

Anl. 2 AEV Eisen – Metallindustrie

AEV Eisen – Metallindustrie - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Eisenerzen sowie aus der Eisen- und Stahlherstellung und -verarbeitung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

□

I)	II)
Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation

B.1 Allgemeine Parameter

Temperatur	30 °C	35 °C
Fischeitoxizität GF,Ei	6	keine
a)		Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge
Abfiltrierbare Stoffe	50 mg/l	250 mg/l
b)	c), d)	
pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5
	e)	

B.2 Anorganische Parameter

Blei	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Pb	0,25 g/t	0,25 g/t
f), g)		
Cadmium	0,1 mg/l	0,1 mg/l
ber. als Cd	0,05 g/t	0,05 g/t
f), g)		

Chrom-Gesamt	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cr	0,25 g/t	0,25 g/t
f), g)		
Eisen – gelöst ber. als Fe	2,0 mg/l	2,0 mg/l
f)	1,0 g/t	1,0 g/t
Kupfer	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cu	0,25 g/t	0,25 g/t
f), g)		
Quecksilber	0,005 mg/l	0,005 mg/l
ber. als Hg	0,0025 g/t	0,0025 g/t
f), g)		
Zink	1,0 mg/l	1,0 mg/l
ber. als Zn	0,5 g/t	0,5 g/t
f), g)		
Ammonium	20 mg/l	h)
ber. als N		
Fluorid	30 mg/l	30 mg/l
ber. als F		
Nitrit	1,0 mg/l	10 mg/l
ber. als N		
Sulfit	1,0 mg/l	10 mg/l
ber. als SO ₃		
Gesamter geb. Stickstoff (TNb)	45 mg/l	–
ber. als N		
B.3 Organische Parameter		
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB)	150 mg/l	–
ber. als O ₂	75 g/t	
f), i)	j)	

1. a)

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at