

Anl. 4 AEV Eisen – Metallindustrie

AEV Eisen – Metallindustrie - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Eisenerzen sowie aus der Eisen- und Stahlherstellung und -verarbeitung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

□

I)	II)
Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation

D.1 Allgemeine Parameter

Temperatur	30 °C	35 °C
Fischeitoxizität GF,Ei	2	keine
a)		Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge
Abfiltrierbare Stoffe	50 mg/l	200 mg/l
b)	c), d)	e)
pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5
	f)	

D.2 Anorganische Parameter

Blei	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Pb		
Chrom-Gesamt	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cr		
Eisen – gelöst ber. als Fe	2,0 mg/l	2,0 mg/l
Kupfer	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cu		
g)		

Nickel	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Ni		
Quecksilber	0,005 mg/l	0,005 mg/l
ber. als Hg		
Zink	1,0 mg/l	1,0 mg/l
ber. als Zn		
Fluorid	30 mg/l	30 mg/l
ber. als F		
Phosphor-Gesamt	2,0 mg/l	-
ber. als P		
D.3 Organische Parameter		
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB)	50 mg/l	-
ber. als O ₂		
h)		
Kohlenwasserstoff-Index	5 mg/l	5 mg/l

1. a)

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at