

Anl. 6 AEV Eisen – Metallindustrie

AEV Eisen – Metallindustrie - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Eisenerzen sowie aus der Eisen- und Stahlherstellung und -verarbeitung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I)	II)
	Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
F.1 Allgemeine Parameter		
Temperatur	30 °C	35 °C
Fischeitoxizität GF,Ei	4	keine
a)		Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge
Abfiltrierbare Stoffe	50 mg/l	200 mg/l
b)	c)	d)
pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5
	e)	
F.2 Anorganische Parameter		
Chrom-Gesamt	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cr		
Chrom-VI	0,1 mg/l	0,1 mg/l
ber. als Cr		
Eisen – gelöst ber. als Fe	2,0 mg/l	2,0 mg/l
Kupfer	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cu		

Nickel	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Ni		
Zink	1,0 mg/l	1,0 mg/l
ber. als Zn		
Fluorid	30 mg/l	30 mg/l
ber. als F		
Nitrat	20 mg/l	-
ber. als N		
Nitrit	1,5 mg/l	10 mg/l
ber. als N		
Phosphor-Gesamt	2,0 mg/l	-
ber. als P		
F.3 Organische Parameter		
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB)	200 mg/l	-
ber. als O ₂		
f)		
Kohlenwasserstoff-Index	10 mg/l	20 mg/l
1. a)		

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at