

Anl. 1 AEV Industriemineralie

AEV Industriemineralie - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Industriemineralen einschließlich der Herstellung von Fertigprodukten

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	II) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
A.1 Allgemeine Parameter		
1. Temperatur	30 °C	35 °C
3. Abfiltrierbare Stoffe	100 mg/l	100 mg/l
a)		
4. pH-Wert	6,5–9,5	6,5–10,0
A.2 Anorganische Parameter		
5.I Aluminium ber. als A	2,0 mg/l	durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt
11. Eisen ber. als Fe	2,0 mg/l	durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt
16. Fluorid ber. als F	20 mg/l	20 mg/l
17. Sulfat ber. als SO ₄	–	600 mg/l b)
A.3 Organische Parameter		
18. Chem. Sauerstoffbedarf, CSB ber. als O ₂ c)	75 mg/l d)	–
20. Kohlenwasserstoff-Index	5,0 mg/l	5,0 mg/l
1. a)		

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at