

Anl. 3 AEV Industriemineralie

AEV Industriemineralie - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Industriemineralen einschließlich der Herstellung von Fertigprodukten

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

□

	I) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	II) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
C.1 Allgemeine Parameter		
1. Temperatur	30 °C	35 °C
2. Fischeitoxizität GF,Ei a)	2	keine Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge
3. Abfiltrierbare Stoffe b)	70 mg/l	70 mg/l
4. pH-Wert	6,5–8,5	6,5–9,5
C.2 Anorganische Parameter		
5. Aluminium ber. als Al	2,0 mg/l	durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt
6. Blei ber. als Pb	0,5 mg/l	0,5 mg/l
7. Cadmium ber. als Cd	0,05 mg/l	0,05 mg/l
8. Chrom-Gesamt ber. als Cr	0,1 mg/l	0,1 mg/l
10. Cobalt ber. als Co	0,1 mg/l	0,1 mg/l
11. Eisen ber. als Fe	2,0 mg/l	durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt

12.Cu	Kupfer ber. als	0,1 mg/l	0,1 mg/l
13.	Nickel ber. als Ni	0,1 mg/l	0,1 mg/l
14.	Zink ber. als Zn	2,0 mg/l	2,0 mg/l
15.	Ammonium ber. als N	10 mg/l	10 mg/l
16.	Fluorid ber. als F	20 mg/l	20 mg/l
17.	Sulfat ber. als SO ₄	-	c)

C.3 Organische Parameter

18.	Chem. Sauerstoffbedarf, CSB ber. als O ₂ d)	80 mg/l e)	-
20.	Kohlenwasserstoff-Index	10 mg/l	20 mg/l
21.	Phenolindex ber. als Phenol f)	0,5 mg/l	10 mg/l

1. a)

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at