

Anl. 2 AEV Textilveredelung und - behandlung

AEV Textilveredelung und -behandlung - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der
Textilveredelung und Behandlung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

Nr.	Parameter	Schwellenwert
7.	Blei ber. als Pb	2,0 mg/l
8.	Chrom-Gesamt ber. als Cr	2,5 mg/l a)
9.	Chrom-VI ber. als Cr	0,5 mg/l
10.	Cobalt ber. als Co	2,5 mg/l
12.	Kupfer ber. als Cu	2,5 mg/l a)
13.	Nickel ber. als Ni	2,5 mg/l
14.	Zink ber. als Zn	10 mg/l
15.	Zinn ber. als Sn	5,0 mg/l
16.	Gesamtchlor ber. als Cl ₂	1,5 mg/l
26.	AOX ber. als Cl	5,0 mg/l
27.	Kohlenwasserstoff- Index	50 mg/l b)
28.	Phenolindex	40 mg/l
30.	BTXE	1,0 mg/l
1.	a)	

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at