

RS Pvak 2007/9/6 A26-PVAK/06

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 06.09.2007

Norm

PVG §41 Abs5

B-AStV §28

1. PVG § 41 heute
 2. PVG § 41 gültig ab 01.09.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 50/2025
 3. PVG § 41 gültig von 09.07.2019 bis 31.08.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2019
 4. PVG § 41 gültig von 15.08.2018 bis 08.07.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 60/2018
 5. PVG § 41 gültig von 18.06.2015 bis 14.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 65/2015
 6. PVG § 41 gültig von 02.08.2014 bis 17.06.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2014
 7. PVG § 41 gültig von 01.01.2014 bis 01.08.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 82/2013
 8. PVG § 41 gültig von 19.08.2009 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 77/2009
 9. PVG § 41 gültig von 01.07.1999 bis 18.08.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 127/1999
 10. PVG § 41 gültig von 01.04.1992 bis 30.06.1999 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 179/1992
 11. PVG § 41 gültig von 09.07.1975 bis 31.03.1992 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 363/1975
-
1. B-AStV § 28 heute
 2. B-AStV § 28 gültig ab 01.10.2002

Schlagworte

Einsatz von Klimageräten bei mehr als 25°C Raumtemperatur

Rechtssatz

Aus der Bundes-Arbeitsstättenverordnung ist die Verpflichtung des Dienstgebers, Raumtemperaturen von mehr als 25°C durch den Einsatz von Klimageräten zu verhindern, nicht abzuleiten. Dass sich der Dienststellenausschuss gegen seiner Ansicht gesetzwidrige Zustände wendet, gehört zu seinen Aufgaben und kann, auch wenn er im Einzelfall nicht im Recht ist, nur dann als gesetzwidrige Geschäftsführung qualifiziert werden, wenn er sich einer unnötig verletzenden Ausdrucksweise bedient oder wider besseres Wissen handelt.

Zuletzt aktualisiert am

05.11.2008

Quelle: Personalvertretungsaufsichtsbehörde Pvab,
<https://www.bundeskanzleramt.gv.at/personalvertretungsaufsichtsbehorde>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at