

RS Vwgh 1987/4/14 87/05/0033

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 14.04.1987

Index

L37162 Kanalabgabe Kärnten
L82302 Abwasser Kanalisation Kärnten
001 Verwaltungsrecht allgemein
40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §52;
GdKanalisationsG Krnt 1978 §5 Abs1 lit a;
VwRallg;

Rechtssatz

Um das Vorliegen einer Ausnahme von der Anschlußpflicht gemäß § 5 Abs 1 lit a Krnt Gemeindekanalisationsgesetz beurteilen zu können, reicht es nicht aus, den Projektanten der Kanalanlage entsprechende Berechnungen vorlegen zu lassen. Ihm kommt nicht die Rolle eines Sachverständigen zu.

Schlagworte

Verfahrensgrundsätze im Anwendungsbereich des AVG
Offizialmaxime Mitwirkungspflicht
Manuduktionspflicht
VwRallg10/1/1

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1987:1987050033.X06

Im RIS seit

11.07.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, <http://www.vwgh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at