

# RS OGH 1965/4/22 2Ob78/65, 2Ob6/66, 2Ob294/66, 2Ob220/67, 2Ob158/69, 2Ob206/69, 11Os151/68, 2Ob371/6

JUSLINE Entscheidung

⌚ Veröffentlicht am 22.04.1965

## Norm

StVO §7 Abs2 IIDc

StVO §7 Abs2 IIIB

## Rechtssatz

Auch in den Fällen, in denen am rechten Fahrbahnrand zu fahren ist, muß dem Lenker das einhalten eines Sicherheitsabstandes zugebilligt werden. Ein Abstand von 1,20 Meter vom Gehsteigrand bei einer Fahrbahnbreite von 5,80 Meter ist zulässig.

## Entscheidungstexte

- 2 Ob 78/65

Entscheidungstext OGH 22.04.1965 2 Ob 78/65

Veröff: ZVR 1966/18 S 39

- 2 Ob 6/66

Entscheidungstext OGH 03.02.1966 2 Ob 6/66

Veröff: ZVR 1966/270 S 269

- 2 Ob 294/66

Entscheidungstext OGH 04.11.1966 2 Ob 294/66

nur: Auch in den Fällen, in denen am rechten Fahrbahnrand zu fahren ist, muß dem Lenker das Einhalten eines Sicherheitsabstandes zugebilligt werden. (T1)

- 2 Ob 220/67

Entscheidungstext OGH 07.09.1967 2 Ob 220/67

nur T1; Beisatz: Maßgebend sind ausschließlich die Umstände, die der Lenker an Ort und Stelle vorfindet. Geringe Fahrerfahrung muß ebenso außer Betracht bleiben wie Erschwernisse auf Grund der Bauart des Fahrzeuges. (T2)  
Veröff: ZVR 1968/69 S 178

- 2 Ob 158/69

Entscheidungstext OGH 04.07.1969 2 Ob 158/69

nur T1

- 2 Ob 206/69

Entscheidungstext OGH 04.09.1969 2 Ob 206/69

nur T1

- 11 Os 151/68

Entscheidungstext OGH 15.10.1968 11 Os 151/68

nur T1; Veröff: ZVR 1969/283 S 261

- 2 Ob 371/69

Entscheidungstext OGH 22.01.1970 2 Ob 371/69

Beisatz: Zulässigkeit eines Seitenabstandes von 1,35 Meter, wenn das Fahrzeug von der Straßenmitte noch einen Abstand von 85 Zentimeter hat. (T3) Veröff: ZVR 1970/127 S 182

- 2 Ob 413/70

Entscheidungstext OGH 16.12.1970 2 Ob 413/70

nur T1; Veröff: ZVR 1971/191 S 264

- 8 Ob 87/71

Entscheidungstext OGH 27.04.1971 8 Ob 87/71

nur T1; Beisatz: Seitenabstand 1,30 Meter, Fahrbahnbreite 7,80 Meter. (T4) Veröff: ZVR 1972/59 S 107

- 2 Ob 442/70

Entscheidungstext OGH 15.04.1971 2 Ob 442/70

Beisatz: Seitenabstand 1,30 Meter, Fahrbahnbreite 7,7 Meter, 80 Zentimeter zur Fahrbahnmitte. (T5)

- 2 Ob 72/72

Entscheidungstext OGH 28.12.1972 2 Ob 72/72

nur T1; Veröff: ZVR 1973/101 S 134

- 8 Ob 71/73

Entscheidungstext OGH 25.04.1973 8 Ob 71/73

Beisatz: Die Einhaltung eines sich nach den Verkehrsverhältnissen richtenden Sicherheitsabstandes muß dem

Kraftfahrzeuglenker auch in den Fällen des § 7 Abs 2 StVO zugebilligt werden (Hier: Seitenabstand 70 Zentimeter).

(T6)

- 2 Ob 182/74

Entscheidungstext OGH 04.07.1974 2 Ob 182/74

nur T1; Veröff: ZVR 1975/67 S 107

- 2 Ob 145/74

Entscheidungstext OGH 10.10.1974 2 Ob 145/74

nur T1; Veröff: ZVR 1975/134 S 202

- 2 Ob 249/74

Entscheidungstext OGH 31.10.1974 2 Ob 249/74

Beisatz: Maßgebend sind ausschließlich die Umstände, die der Lenker an Ort und Stelle vorfindet.

(T7) Beisatz: Hier: Abstand eines Radfahrers von 1,20 bis 1,50 Meter ist unzulässig. (T8) Veröff: ZVR 1975/153 S

231

- 8 Ob 203/74

Entscheidungstext OGH 12.11.1974 8 Ob 203/74

Beisatz: Seitenabstand von 1,55 bis 1,65 Meter bei einem Abstand von 50 bis 60 Zentimeter zur Fahrbahnmitte zu groß. (T9) Veröff: ZVR 1975/1983/183 S 264

- 11 Os 112/75

Entscheidungstext OGH 19.11.1975 11 Os 112/75

Beisatz: 1,30 und 1,20 Meter sind bei 5,50 Meter breiter Fahrbahn zuviel. (T10) Veröff: ZVR 1976/33 S 25 (mit Glosse von Melnizky)

- 2 Ob 281/75

Entscheidungstext OGH 15.01.1976 2 Ob 281/75

Beisatz: Abstand von 1,20 Meter zum Fahrbahnrand und zur Fahrbahnmitte nicht zu beanstanden. (T11) Veröff: ZVR 1976/191 S 210

- 2 Ob 179/76

Entscheidungstext OGH 08.10.1976 2 Ob 179/76

nur T1; Beisatz: Abstand 80 bis 90 Zentimeter bei 7,50 Meter breiter Fahrbahn zulässig. (T12) Veröff: ZVR 1977/92

S 138

- 8 Ob 55/77

Entscheidungstext OGH 20.04.1977 8 Ob 55/77

Vgl auch; Beisatz: Seitenabstand 90 Zentimeter, zur Fahrbahnmitte 65 Zentimeter nicht zu beanstanden. (T13)

- 2 Ob 105/77

Entscheidungstext OGH 02.06.1977 2 Ob 105/77

nur T1; Veröff: ZVR 1978/230 S 267

- 8 Ob 162/77

Entscheidungstext OGH 09.11.1977 8 Ob 162/77

Vgl auch; nur T1; Beisatz: Das Ausmaß des rechtsseitigen Sicherheitsabstandes richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles, insbesonders nach der Breite und der Beschaffenheit der Fahrbahn und den gegebenen Verkehrsverhältnissen; hier 74 Zentimeter Abstand vom rechten Fahrbahnrand und 60 Zentimeter zur rechten Fahrbahnmitte. (T14) Beis ähnlich T11

- 2 Ob 27/78

Entscheidungstext OGH 16.03.1978 2 Ob 27/78

Beis wie T14; Beis ähnlich T11; Veröff: ZVR 1978/255 S 297

- 2 Ob 130/78

Entscheidungstext OGH 21.09.1978 2 Ob 130/78

nur T1; Beis wie T14 nur: Das Ausmaß des rechtsseitigen Sicherheitsabstandes richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles, insbesonders nach der Breite und der Beschaffenheit der Fahrbahn und den gegebenen Verkehrsverhältnissen. (T15) Veröff: ZVR 1979/207 S 270

- 2 Ob 152/78

Entscheidungstext OGH 12.10.1978 2 Ob 152/78

nur T1; Beisatz: 1,30 bis 1,50 Meter Seitenabstand vom rechten Fahrbahnrand entspricht bei 7,20 Meter breiten Straße nicht dem Gebot des § 7 Abs 2 StVO. (T16) Veröff: ZVR 1979/57 S 70

- 8 Ob 18/79

Entscheidungstext OGH 15.03.1979 8 Ob 18/79

Beis wie T15; Beisatz: Hier: 5,20 Meter, 1,67 Meter, bis 0,5 Meter Seitenabstand zulässig. (T17)

- 8 Ob 16/79

Entscheidungstext OGH 29.03.1979 8 Ob 16/79

Beis wie T15

- 8 Ob 24/80

Entscheidungstext OGH 06.03.1980 8 Ob 24/80

nur T1; Beis wie T15; Veröff: ZVR 1980/335 S 367

- 8 Ob 159/80

Entscheidungstext OGH 06.11.1980 8 Ob 159/80

nur T1; Beis wie T15; Veröff: ZVR 1981/201 S 269

- 8 Ob 264/80

Entscheidungstext OGH 12.02.1981 8 Ob 264/80

Beis wie T15; Veröff: ZVR 1981/260 S 364

- 2 Ob 251/81

Entscheidungstext OGH 12.01.1982 2 Ob 251/81

Vgl; Beisatz: Fahrbahnbreite 6,1 Meter; Abstand zum rechten Fahrbahnrand 1,2 Meter und Fahrbahnmitte 0,31 Meter. (T18)

- 2 Ob 110/82

Entscheidungstext OGH 15.06.1982 2 Ob 110/82

nur T1; Beis wie T14; Beis ähnlich T11; Beisatz: Hier: 1 Meter Abstand zum rechten Fahrbahnrand, 0,7 Meter Abstand zur Fahrbahnmitte für Motorrad nicht zu beanstanden. (T19) Veröff: ZVR 1983/171 S 237

- 8 Ob 99/82

Entscheidungstext OGH 17.06.1982 8 Ob 99/82

Veröff: ZVR 1983/299 S 334

- 2 Ob 218/82

Entscheidungstext OGH 19.10.1982 2 Ob 218/82

Veröff: ZVR 1983/322 S 361

- 8 Ob 240/82

Entscheidungstext OGH 16.12.1982 8 Ob 240/82

nur T1; Beis wie T14; Beis ähnlich T11

- 8 Ob 266/82

Entscheidungstext OGH 20.01.1983 8 Ob 266/82

Beis wie T14; Beis ähnlich T11; Beisatz: Hier: Fahrbahnbreite 5 Meter, Seitenabstand eines Mopeds vom rechten Rand von 1 Meter zulässig, weil Sicht auf einen von rechts einmündenden Weg erschwert war. (T20)

- 8 Ob 2/83

Entscheidungstext OGH 09.06.1983 8 Ob 2/83

Beis wie T14; Beis ähnlich T11; Veröff: ZVR 1984/260 S 269

- 2 Ob 191/83

Entscheidungstext OGH 04.10.1983 2 Ob 191/83

Beisatz: 1,3 Meter Seitenabstand vom rechten Fahrbahnrand: 10 Zentimeter - verstößt gegen § 7 Abs 2 StVO. (T21)

Veröff: ZVR 1984/307 S 330

- 8 Ob 92/83

Entscheidungstext OGH 27.10.1983 8 Ob 92/83

nur T1; Beis wie T15; Beis ähnlich T11; Beisatz: Hier: 0,85 Meter zum rechten Fahrbahnrand, 6,9 Meter Fahrbahnbreite. (T22)

- 8 Ob 296/82

Entscheidungstext OGH 03.11.1983 8 Ob 296/82

nur T1; Beis wie T2; Veröff: ZVR 1984/303 S 326

- 2 Ob 53/83

Entscheidungstext OGH 29.02.1984 2 Ob 53/83

Vgl; Beis wie T18; Veröff: ZVR 1984/306 S 329

- 13 Os 59/84

Entscheidungstext OGH 26.04.1984 13 Os 59/84

Vgl auch; nur: Ein Abstand von 1,20 Meter vom Gehsteigrand bei einer Fahrbahnbreite von 5,80 Meter ist zulässig. (T23); Veröff: ZVR 1985/2 S 11

- 8 Ob 58/84

Entscheidungstext OGH 08.11.1984 8 Ob 58/84

Auch; nur T1; Beis wie T14; Beis ähnlich T11; Veröff: ZVR 1985/153 S 296

- 8 Ob 36/87

Entscheidungstext OGH 19.11.1987 8 Ob 36/87

Beisatz: Hier: Die Einhaltung eines Seitenabstandes von 80 Zentimeter zum rechten Fahrbahnrand kann bei einer verbleibenden Fahrbahnbreite von 2,8 Meter für den Gegenverkehr noch toleriert werden. (T24) Veröff: ZVR 1988/137 S 308

- 2 Ob 45/88

Entscheidungstext OGH 30.08.1988 2 Ob 45/88

nur T1; Beis wie T15; Beisatz: Seitenabstand von 66 Zentimeter bei Fahrbahnbreite von 5,7 Meter nicht zu beanstanden. (T25) Veröff: ZVR 1989/65 S 104

- 2 Ob 117/89

Entscheidungstext OGH 28.11.1989 2 Ob 117/89

nur T1

- 2 Ob 638/90

Entscheidungstext OGH 05.12.1990 2 Ob 638/90

nur T1; Beisatz: Hier: 60 Zentimeter Abstand, Fahrbahnbreite 6 Meter. (T26) Veröff: ZVR 1991/146 S 374

- 2 Ob 43/94

Entscheidungstext OGH 26.05.1994 2 Ob 43/94

Auch; Beisatz: Abstand zum rechten Fahrbahnrand 0,90 Meter und zur Fahrbahnmitte 0,30 Meter. (T27)

- 2 Ob 2244/96f

Entscheidungstext OGH 03.10.1996 2 Ob 2244/96f

nur T1

- 13 Os 75/99

Entscheidungstext OGH 09.06.1999 13 Os 75/99

Vgl auch; Beis wie T15

- 2 Ob 241/05p

Entscheidungstext OGH 01.12.2005 2 Ob 241/05p

Auch; Beisatz: Ein Seitenabstand von einem halben Meter zum rechten Fahrbahnrand bei 6,2 m breiter Fahrbahn mit je 3,1 m breiten Fahrstreifen ist zulässig. (T28)

- 2 Ob 97/07i

Entscheidungstext OGH 29.11.2007 2 Ob 97/07i

Vgl auch

- 2 Ob 138/09x

Entscheidungstext OGH 17.02.2010 2 Ob 138/09x

Vgl; Beisatz: Auch größere Abstände zum rechten Fahrbahnrand können dann toleriert werden, wenn sich ein ausreichender Seitenabstand zur Fahrbahnmitte ergibt. (T29); Beisatz: Hier: Die von einem Radfahrer eingehaltene Fahrlinie von gut einem Meter Seitenabstand zum rechten Fahrbahnrand bei einer Breite seines Rades von rund 55 cm lässt bei einer Fahrbahnbreite von „gut 5,8 Meter“ - und somit einer Fahrstreifenbreite von zumindest 2,9 Meter - noch mehr als einen Meter bis zur Fahrbahnmitte übrig, womit der Radfahrer einen genügend großen Abstand zur Fahrbahnmitte eingehalten hat, um dem Gegenverkehr das Passieren ohne Gefährdung der Verkehrssicherheit zu ermöglichen. (T30)

- 2 Ob 148/21k

Entscheidungstext OGH 25.11.2021 2 Ob 148/21k

Vgl

## Schlagworte

Auto

## European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1965:RS0073997

## Im RIS seit

15.06.1997

## Zuletzt aktualisiert am

03.02.2022

**Quelle:** Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)