

# RS Lvwg 2021/3/18 LVwG-AV-77/001-2020

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 18.03.2021

## Rechtssatznummer

1

## Entscheidungsdatum

18.03.2021

## Norm

ALSAG 1989 §17 Abs1

ALSAG 1989 §17 Abs4

WRG 1959 §121 Abs1

WRG 1959 §134a

WRG 1959 §134b

## Rechtssatz

Die Anordnung des § 121 Abs 1 WRG ist, soweit sie sich auf „unter Mitbewandlung dieses Bundesgesetzes bewilligungspflichtige Wasseranlagen“ bezieht, im Zusammenhang mit diesen Gesetzen und § 134b WRG zu sehen. Verfahren und Umfang der Überprüfung ergeben sich nicht alleine aus § 121, sondern auch aus den „Mitbewandlungsgesetzen“ und § 134b (Bumberger/Hinterwirth, WRG § 121 K7).

## Schlagworte

Umweltrecht; Altlastensanierung; Überprüfungsverfahren; Kollaudierung; Duldung; geringfügige Abweichungen;

## European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:LVWGNI:2021:LVwG.AV.77.001.2020

## Zuletzt aktualisiert am

14.06.2021

**Quelle:** Landesverwaltungsgericht Niederösterreich LVwg Niederösterreich, <http://www.lvwg.noel.gv.at>