

RS Lvwg 2021/3/18 LVwG-AV-77/001-2020

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 18.03.2021

Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum

18.03.2021

Norm

ALSAG 1989 §17 Abs1

ALSAG 1989 §17 Abs4

WRG 1959 §121 Abs1

WRG 1959 §134a

WRG 1959 §134b

Rechtssatz

Ein Widerspruch zwischen Materiengesetz und WRG ist nach den allgemeinen Regeln über Normwidersprüche aufzulösen (Bumberger/Hinterwirth, WRG § 134a K7).

Schlagworte

Umweltrecht; Altlastensanierung; Überprüfungsverfahren; Kollaudierung; Duldung; geringfügige Abweichungen;

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:LVWGN:2021:LVwG.AV.77.001.2020

Zuletzt aktualisiert am

14.06.2021

Quelle: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich LVwg Niederösterreich, <http://www.lwvg.noe.gv.at>

© 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at