

RS Verg 2008/1/31 N/0107-BVA/14/2007-60

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 31.01.2008

Norm

BVergG 2006 §70 Abs1 Z4

1. BVergG 2006 § 70 gültig von 01.03.2016 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018
2. BVergG 2006 § 70 gültig von 01.04.2012 bis 29.02.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2012
3. BVergG 2006 § 70 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010
4. BVergG 2006 § 70 gültig von 01.01.2008 bis 04.03.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007
5. BVergG 2006 § 70 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

Rechtssatz

Wird hinsichtlich eines Referenzprojektes die Gleichwertigkeit mit den im ausschreibungsgegenständlichen Vergabeverfahren zu erfüllenden Qualitätsanforderungen verlangt, darf an das Referenzprojekt kein gegenüber den im gegenständlichen Vergabeverfahren einzuhaltenden Kriterien verschärfter Maßstab angelegt werden.

Entscheidungstexte

- N/0107-BVA/14/2007-60
Entscheidungstext Bundesvergabeamt Bescheid 31.01.2008 N/0107-BVA/14/2007-60

Dokumentnummer

VERGR_20080131_N_0107_BVA_14_2007_60_02

Quelle: Vergabekontrollbehörden Verg, <https://www.ris.bka.gv.at/Verg>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at