

Anl. 1 AEV anorganische Pigmente

AEV anorganische Pigmente - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	II) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
A 1 Allgemeine Parameter		
1. Temperatur	30 °C	35 °C
2. Fischeitoxizität GF,Ei	2	c)
a)	b)	
3. Absetzbare Stoffe	0,5 ml/l	0,5 ml/l
d)		e)
4. pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5
A 2 Anorganische Parameter		
5. Barium	0,1 kg/t	0,1 kg/t
ber. als Ba		
f)		
6. Blei	0,03 kg/t	0,03 kg/t
ber. als Pb		
f)		
7. Cadmium	0,05 mg/l	0,05 mg/l
ber. als Cd	0,15 kg/t	0,15 kg/t
g)		
8. Chrom – Gesamt	0,03 kg/t	0,03 kg/t
ber. als Cr		
f)		

9.	Chrom – VI ber. als Cr	0,1 mg/l	0,1 mg/l
10.	Cobalt ber. als Co f)	0,15 kg/t	0,15 kg/t
11.	Eisen ber. als Fe f)	0,5 kg/t	0,5 kg/t
12.	Kupfer ber. als Cu f)	0,075 kg/t	0,075 kg/t
13.	Molybdän ber. als Mo f)	0,15 kg/t	0,15 kg/t
14.	Nickel ber. als Ni f)	0,075 kg/t	0,075 kg/t
15.	Quecksilber ber. als Hg	0,01 mg/l	0,01 mg/l
16.	Selen ber. als Se	0,1 mg/l	0,1 mg/l
17.	Zink ber. als Zn f)	0,3 kg/t h)	0,3 kg/t h)
18.	Ammonium ber. als N	10 mg/l	–
19.	Chlorid ber. als Cl f)	23 kg/t i)	–
20.	Cyanid leicht freisetzbar ber. als CN	0,1 mg/l	0,1 mg/l
21.	Cyanid – Gesamt ber. als CN f)	1,0 kg/t	1,0 kg/t
22.	Phosphor – Gesamt ber. als P	1,0 mg/l	–

23.	Sulfat	1500 kg/t	k)
	ber. als SO ₄	j)	
	f)		
24.	Sulfid	1,0 mg/l	1,0 mg/l
	ber. als S		
25.	Sulfit	1,0 mg/l	10 mg/l
	ber. als SO ₃		
A 3 Organische Parameter			
26.	Chemischer Sauer-	100 mg/l	-
	stoffbedarf CSB	l)	
	ber. als O ₂		
	m)		
27.	Summe der	0,01 kg/t	0,01 kg/t
	flüchtigen aromat.		
	Kohlenwasserstoffe		
	Benzol,Toluol, Xylole und		
	Ethylbenzol BTXE		
	f), n)		
1.	a)		

In Kraft seit 06.11.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at