

Anl. 1 AEV Kleb- und Anstrichstoffe

AEV Kleb- und Anstrichstoffe - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung von Klebstoffen, Druckfarben, Farben und Lacken sowie Holzschutz- und Bautenschutzmitteln

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I)	II)
	Anforderungen an	Anforderungen an
	Einleitungen in	Einleitungen in eine
	Fließgewässer	öffentliche Kanalisation
A 1 Allgemeine Parameter		
1. Temperatur	30 °C	35 °C
2. Toxizität		
a)		
2.1 Algentoxizität GA	8	b)
2.2 Bakterientoxizität GL	4	b)
2.3 Daphnientoxizität GD	4	b)
2.4 Fischeitoxizität GF,Ei	2	b)
3. Abfiltrierbare	30 mg/l	150 mg/l
Stoffe		d)
c)		
4. pH-Wert	6,5–8,5	6,0–10,0
A 2 Anorganische Parameter		
5. Aluminium	2,0 mg/l	durch Abfiltrierbare
ber. als Al		Stoffe begrenzt
6. Antimon	0,3 mg/l	0,3 mg/l
ber. als Sb		
7. Arsen	0,1 mg/l	0,1 mg/l

	ber. als As		
8.	Blei	0,5 mg/l	0,5 mg/l
	ber. als Pb		
9.	Cadmium	0,1 mg/l	0,1 mg/l
	ber. als Cd		
10.	Chrom – Gesamt	0,5 mg/l	0,5 mg/l
	ber. als Cr		
11.	Chrom – VI	0,1 mg/l	0,1 mg/l
	ber. als Cr		
12.	Cobalt	1,0 mg/l	1,0 mg/l
	ber. als Co		
13.	Kupfer	0,5 mg/l	0,5 mg/l
	ber. als Cu		
14.	Nickel	0,5 mg/l	0,5 mg/l
	ber. als Ni		
15.	Quecksilber	0,01 mg/l	0,01 mg/l
	ber. als Hg		
16.	Zink	2,0 mg/l	2,0 mg/l
	ber. als Zn		
17.	Zinn	1,0 mg/l	1,0 mg/l
	ber. als Sn		
18.	Ammonium	10 mg/l	f)
	ber. als N	e)	
19.	Chlorid		durch Parameter
	ber. als Cl	Nr. 2 begrenzt	
20.	Fluorid	10 mg/l	20 mg/l
	ber. als F		
21.	Nitrit	1,0 mg/l	10 mg/l
	ber. als N		
22.	Phosphor – Gesamt	1,0 mg/l	–
	ber. als P		
23.	Sulfat	–	200 mg/l, g)
	ber. als SO ₄		
A 3 Organische Parameter			
24.	Gesamter org. geb.	25 mg/l	–
	Kohlenstoff TOC		
	ber. als C		
25.	Chemischer Sauer-	75 mg/l	–

	stoffbedarf CSB		
	ber. als O2		
26.	Biochemischer Sauer- stoffbedarf BSB5	20 mg/l	-
	ber. als O2		
27.	Adsorbierbare org. geb. Halogene AOX	1,0 mg/l	1,0 mg/l g)
	ber. als Cl		
28.	Schwerflüchtige lipophile Stoffe	20 mg/l	100 mg/l
29.	Kohlenwasserstoff-Index	10 mg/l	20 mg/l
30.	Ausblasbare org. geb. Halogene POX	0,1 mg/l	0,1 mg/l h)
	ber. als Cl		
31.	Phenolindex	0,1 mg/l	10 mg/l
	ber. als Phenol		
32.	Summe der anionischen und nichtionischen Tenside	1,0 mg/l	keine Beeinträchtigung des Betriebes der öffent- lichen Kanalisations- oder Abwasserreinigungsanlage
33.	Summe der flüchtigen aromat. Kohlenwasser- stoffe Benzol, Toluol, Xylole und Ethylbenzol BTXE	0,1 mg/l	0,5 mg/l i)
1.	a)		

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at