

Anl. 1 AEV Laboratorien

AEV Laboratorien - Begrenzung von Abwasseremissionen aus Laboratorien

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

I)	II)
Anforderungen an	Anforderungen an
Einleitungen in	Einleitungen in
Fließgewässer	eine öffentliche Kanalisation

A.2 Anorganische Parameter

1.	Antimon ber. als Sb	0,5 mg/l	0,5 mg/l
2.	Mangan ber. als Mn	1,0 mg/l	durch absetzbare Stoffe begrenzt
3.	Molybdän ber. als Mo	5,0 mg/l	5,0 mg/l
4.	Thallium ber. als Tl	0,5 mg/l	0,5 mg/l
5.	Vanadium ber. als V	5,0 mg/l	5,0 mg/l
6.	Wismut ber. als Bi	0,5 mg/l	0,5 mg/l
7.	Wolfram ber. als W	5,0 mg/l	5,0 mg/l
8.	Ammonium ber. als N	5,0 mg/l a)	b)
9.	Ges. geb. Stickstoff ber. als N c)	d)	-
10.	Gesamt - Phosphor ber. als P	1,0 mg/l	-

A.3 Organische Parameter

11.	Kohlenwasserstoff- Index	5,0 mg/l	30 mg/l
-----	-----------------------------	----------	---------

1. a)

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at