

Anl. 1 AEV Massentierhaltung

AEV Massentierhaltung - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Massentierhaltung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I)	II)
	Anforderungen an	Anforderungen an
	Einleitungen in	Einleitungen in
	ein Fließgewässer	eine öffentliche Kanalisation
A.1 Allgemeine Parameter		
1. Temperatur	30 °C	35 °C
2. Toxizität		
2.1 Algentoxizität GA	2	a)
2.2 Bakterientoxizität GL	2	a)
2.3 Daphnientoxizität GD	2	a)
2.4 Fischeitoxizität GF,Ei	2	a)
	b)	
3. Abfiltrierbare Stoffe	30 mg/l	150 mg/l
	c)	
4. pH-Wert	6,5–8,5	6,5–9,5
A.2 Anorganische Parameter		
5. Kupfer	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cu		
	d)	
6. Mangan	1,0 mg/l	1,0 mg/l
ber. als Mn		

d)

7.	Zink	1,0 mg/l	1,0 mg/l
	ber. als Zn		

d)

8.	Freies Chlor	e)	0,2 mg/l
	ber. als Cl ₂		

f)

9.	Ammonium	10 mg/l	h)
	ber. als N	g)	

10.	Ges. geb. Stickstoff, j)		-
	TNb		
	ber. als N		

i)

11.	Nitrit	1,0 mg/l	10 mg/l
	ber. als N		

12.	Gesamt-Phosphor	2,0 mg/l	-
	ber. als P		

13.	Sulfid	0,1 mg/l	1,0 mg/l
	ber. als S		

A.3 Organische Parameter

14.	Ges. org. geb. Kohlenstoff, TOC	geb. 30 mg/l	-
		k)	
	ber. als C		

15.	Chem. Sauerstoffbedarf, CSB	90 mg/l	-
		l)	
	ber. als O ₂		

16.	Biochem. Sauerstoffbedarf, BSB ₅	25 mg/l	-
	ber. als O ₂		

17.	Adsorb. org. geb. Halogene, (AOX)	0,1 mg/l	0,1 mg/l
	ber. als Cl		
	m)		

1. a)

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at