

Anl. 1 AEV Medizinischer Bereich

AEV Medizinischer Bereich - Begrenzung von Abwasseremissionen aus Krankenanstalten, Pflegeanstalten, Kuranstalten und Heilbädern

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I)	II)
	Anforderungen an	Anforderungen an
	Einleitungen in	Einleitungen in
	ein Fließgewässer	eine öffentliche Kanalisation
A 1 Allgemeine Parameter		
1. Temperatur	30 °C	35 °C
2. Toxizität		
2.1 Algentoxizität GA	8	a)
2.2 Bakterientoxizität		
GL	4	a)
2.3 Daphnientoxizität		
GD	4	a)
2.4 Fischeitoxizität GF,Ei	2	a)
b)		
3. Absetzbare	0,3 ml/l	10 ml/l
Stoffe		d)
c)		
4. pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5
A 2 Anorganische Parameter		
5. Kupfer	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cu		
6. Quecksilber	0,01 mg/l	0,01 mg/l

	ber. als Hg		
7.	Silber	0,1 mg/l	0,1 mg/l
	ber. als Ag		
8.	Zink	2,0 mg/l	2,0 mg/l
	ber. als Zn		
10.	Freies Chlor	e)	0,3 mg/l
	ber. als Cl ₂		f)
11.	Gesamtchlor	g)	0,6 mg/l
	ber. als Cl ₂		f)
12.	Ammonium	10 mg/l	i)
	ber. als N	h)	
13.	Gesamter geb. Stickstoff TNb	25 mg/l k)	-
	ber. als N		
	j)		
14.	Phosphor - Gesamt	1,5 mg/l	-
	ber. als P	l)	
A 3 Organische Parameter			
15.	Gesamter org. geb. Kohlenstoff TOC	30 mg/l	-
	ber. als C		
16.	Chemischer Sauerstoffbedarf CSB	90 mg/l	-
	ber. als O ₂		
17.	Biochemischer Sauerstoffbedarf BSB ₅ ber. als O ₂	25 mg/l	-
18.	Adsorbierbare org. geb. Halogene AOX	1,0 mg/l	1,0 mg/l
	ber. als Cl		m)
19.	Schwerflüchtige lipophile Stoffe	10 mg/l	250 mg/l
	n)		o)
20.	Phenolindex ber. als Phenol	0,1 mg/l	10 mg/l
21.	Summe der anion. und nichtion. Tenside	1,0 mg/l	p)

22. Summe der flüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole und Ethylbenzol BTXE	0,1 mg/l	0,1 mg/l
--	----------	----------

1. a)

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at