

Anl. 1 AEV Textilveredelung und -behandlung

AEV Textilveredelung und -behandlung - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Textilveredelung und Behandlung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

□

	I) Anforderungen Einleitungen in Fließgewässer	II) an Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
A 1 Allgemeine Parameter		
1. Temperatur	30 °C	40 °C
2. Toxizität		a)
2.1 Bakterientoxizität GL	4	b)
2.2 Fischeitoxizität GF,Ei	2	b)
c)		
3. Abfiltrierbare Stoffe	30 mg/l	300 mg/l
d)		e)
4. pH-Wert	6,5-8,5	6,5-10,0
5. Färbung		
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm (Gelbbereich)	7,0 m-1	28,0 m-1
		f)
525 nm (Rotbereich)	5,0 m-1	24,0 m-1
		f)
620 nm (Blaubereich)	3,0 m-1	20,0 m-1
A 2 Anorganische Parameter		f)
6. Aluminium	3,0 mg/l	durch Parameter
ber. als Al		Nr. 3 begrenzt

7.	Blei ber. als Pb	0,5 mg/l	0,5 mg/l
8.	Chrom – Gesamt ber. als Cr	0,5 mg/l	0,5 mg/l g)
9.	Chrom-VI ber. als Cr	0,1 mg/l	0,1 mg/l
10.	Cobalt ber. als Co	0,5 mg/l	0,5 mg/l
11.	Eisen ber. als Fe	3,0 mg/l	durch Parameter Nr. 3 begrenzt
12.	Kupfer ber. als Cu	0,5 mg/l	0,5 mg/l
13.	Nickel ber. als Ni	0,5 mg/l	0,5 mg/l
14.	Zink ber. als Zn	2,0 mg/l	2,0 mg/l
15.	Zinn ber. als Sn	1,0 mg/l	1,0 mg/l
16.	Gesamtchlor ber. als Cl ₂ h)	i)	0,3 mg/l j)
17.	Ammonium ber. als N	5,0 mg/l	–
18.	Gesamter geb. Stickstoff TNb ber. als N k)	30 mg/l	–
19.	Phosphor-Gesamt ber. als P	2,0 mg/l	l)
20.	Sulfat ber. als SO ₄	–	m)
21.	Sulfid ber. als S	0,5 mg/l	1,0 mg/l
22.	Sulfit ber. als SO ₃	1,0 mg/l	10 mg/l
A 3	Organische Parameter		
23.	Gesamter org. geb. Kohlenstoff TOC	50 mg/l o)	n)

	ber. als C		
24.	Chemischer Sauerstoffbedarf CSB	150 mg/l	n)
		p)	
	ber. als O ₂		
25.	Biochemischer Sauerstoffbedarf BSB ₅	20 mg/l	–
	ber. als O ₂		
26.	Adsorbierbare org. geb. Halogene AOX	q)	q)
	ber. als Cl		
27.	Kohlenwasserstoff-Index	5,0 mg/l	20 mg/l
28.	Phenolindex	0,1 mg/l	10 mg/l
	ber. als Phenol		
29.	Summe der anion. und nichtion. Tenside	2,0 mg/l	r)
30.	Summe der flüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole und Ethylbenzol BTXE	0,1 mg/l	0,1 mg/l

1. a)

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at