

Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 2 Oö. GWV

Oö. GWV - Oö. Grenzwertverordnung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

§ 2

(1) Für Lärmimmissionen gelten folgende Grenzwerte:

	Grenzwert	
	(Beurteilungspegel in dB)	
Widmung des Baulandes	-----	
	Tag	Nacht

Wohngebiet	55	45
(§ 22 Abs. 1 O.ö. ROG 1994)		
Reines Wohngebiet	50	40
(§ 22 Abs. 1 2. Satz O.ö. ROG 1994)		

Dorfgebiet	55	45
(§ 22 Abs. 2 O.ö. ROG 1994)		

Kurgebiet	45	35
(§ 22 Abs. 3 O.ö. ROG 1994)		

Kerngebiet	60	50
(§ 22 Abs. 4 O.ö. ROG 1994)		

Gemischtes Baugebiet	60	50
(§ 22 Abs. 5 O.ö. ROG 1994)		

Betriebsbaugebiet	65	55
(§ 22 Abs. 6 O.ö. ROG 1994)		

(2) Die im Absatz 1 festgelegten Grenzwerte für die Nacht gelten jeweils von 22 Uhr bis 6 Uhr.

In Kraft seit 01.03.1995 bis 31.12.9999

© 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at