

§ 2 Oö. KV 2006

Oö. KV 2006 - Oö. Klärschlammverordnung 2006

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.06.2023

§ 2

Grenzwerte für Schadstoffgehalte im Boden; pH-Wert

(1) Für Böden, auf die Klärschlamm ausgebracht werden soll, werden folgende Schadstoffgrenzwerte gemäß § 13 Abs. 1 Z. 1 des Oö. Bodenschutzgesetzes 1991 festgelegt:

Schadstoff:	Grenzwert:
(in mg/kg lufttrockener Boden)	

Blei	100
Cadmium	0,5
Chrom	100
Kupfer	60
Nickel	60
Quecksilber	0,5
Zink	150

(2) Auf Böden mit einem pH-Wert unter 5,0 darf Klärschlamm nicht ausgebracht werden. Auf Böden mit einem pH-Wert von 5,0 bis 5,5 darf nur Klärschlamm mit einem Kalkgehalt (berechnet als CaO) von mindestens 25% der Trockensubstanz ausgebracht werden.

In Kraft seit 30.05.2006 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at