

§ 1 StFanIVO 2016 Emissionsgrenzwerte für das Inverkehrbringen

StFanIVO 2016 - Steiermärkische Feuerungsanlagenverordnung – StFanIVO 2016

Ⓞ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.10.2021

Kleinf Feuerungen dürfen unter den Prüfbedingungen des § 3 bei bestimmungsgemäßem Betrieb folgende Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten:

1a. Kleinf Feuerungen für feste Brennstoffe mit händischer Beschickung:

Parameter Emissionsgrenzwerte (mg/MJ)

Parameter	Holzbrennstoffe (zB. Stückholz)		sonstige standardisierte biogene Brennstoffe (Raumheizgeräte* bzw. Zentralheizgeräte**)			
	Raumheiz- Geräte*	Zentral- Heizgeräte**	ortsfest Öfen und Herde	gesetzte unter 50 kW	Nennwärme- leistung	ab 50 kW Nennwärme- leistung
CO	1100	500	1100	1100	500	
NOx	150	100	150	300	300	
OGC	80	30	50	50	30	
Staub	35	30	35	35	35	

* gilt bis 31.12.2021

** gilt nur bis 31.12.2019

1b. Kleinf Feuerungen für feste Brennstoffe mit händischer Beschickung:

Parameter Emissionsgrenzwerte (mg/MJ)

fossile Brennstoffe

	Raumheiz- Geräte*				Zentral- Heizgeräte**											
	unter	50	kW	ab	50	kW	unter	50	kW	ab	50	kW				
	Nennwärmeleistung				Nennwärmeleistung				Nennwärmeleistung							
CO	1100				500				1100				500			
NOx	100				100				100				100			
OGC	80				30				80				30			
Staub	35				35				35				35			

* gilt bis 31.12.2021

** gilt bis 31.12.2019

2. Kleinf Feuerungen für feste Brennstoffe mit automatischer Beschickung:

Parameter	Emissionsgrenzwerte (mg/MJ)			
	Holzpellets	sonstige	sonstige	
	Zentralheiz- geräte***	Holzbrennstoffe (Raumheizgeräte** bzw. Zentralheizgeräte***)	standardisierte biogene Brennstoffe (Raumheizgeräte** bzw. Zentralheizgeräte***)	
CO	500*	250*	250*	500*
NOx	100	100	100	300
OGC	30	20	30	20
Staub	25	20	30	35

* Bei Teillastbetrieb mit 30 % der Nennwärmeleistung kann der Grenzwert um 50 % überschritten werden.

** gilt bis 31.12.2021

*** gilt bis 31.12.2019

3. Kleinf Feuerungen für flüssige Brennstoffe:

Parameter	Emissionsgrenzwerte (mg/MJ)	
	standardisierte biogene Brennstoffe	fossile Brennstoffe
CO	20	20
NOx	120	35*
OGC	6	6
Rußzahl	1	1

* gilt nur für Herde

4. Kleinf Feuerungen für gasförmige
Brennstoffe:

Parameter Emissionsgrenzwerte (mg/MJ)

Parameter	Erdgas		Flüssiggas	
	atmosphärischer Brenner	Gebläsebrenner	atmosphärischer Brenner	Gebläse- brenner
CO	20	20	35	20"

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 30/2019

In Kraft seit 04.04.2019 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at